商売繁盛の決定版

HAPPY WELCOME

賑々しく表通りにチンドン屋が繰り出し

子供たちが駆けめぐる

庶民の味方「ハッピーウェルカム」

千客万来、商売繁盛、

懐かしくも新しい販売促進の決定版

メイド・イン・町工場
HAPPY WELCOME

「祝オープン！
ずらり並べて 千客万来」

949-5001-00

ハッピーウエルカム　A セット
¥18,564（17,680）／セット

ハッピーウェルカム「A」セット パーツ明細

このたびはハッピーウェルカムをご利用頂きましてありがとうございます。常に最良の状態でご使用頂くために、この「パーツ明細」をよくお読み頂き、
内容をご理解された上で正しくご利用下さい。この「パーツ明細」は必ず保管しておいて下さい。

949-0400-00
⑫ スタンドベース用
木製クサビ
￥オープン価格

949-1000-00
②飾り台（扇型）
実用新案登録第 30088808 号
￥4,725（4,500）／台

360-0026-00
⑨ 祝名札（紙・扇型）
H34×W61cm
￥95（90）／枚

949-2000-00
①フラワースタンド
W45×H120cm
￥3,675（3,500）／台

949-4002-00
③スタンドベース（コンクリート入り）
約 10kg
￥2,835（2,700）／個

360-0027-00
⑩ 名札用木製ベース（扇型）
H34×W61cm
￥3,150（3,000）／枚

949-1001-00
⑪ ネジ（13 ヶ入）
￥オープン価格

949-0001-03
④矢羽根（使用数 7 本）
全長 40cm
葉 W21×H25.5cm
￥126（120）／本

949-0100-00
⑤2輪付造花（使用数5本）
全長 40cm
花径 15cm・24cm
￥494（470）／本

949-0300-00
⑥1輪造花（使用数 2 本）
花径 27cm
￥368（350）／本

※③（スタンドベース）は重さが10kg ありますので取扱いには十分ご注意下さい。
※取り外す際はスタンドをたたんでください。手で押さえながら作業をしないと落ちますので、たいへん危険です。

※③（スタンドベース）はプラスチックケースにコンクリートを詰めて製作した商品ですので、運搬の際は必ず両手でしっかりもってください。
また、プラスチックケースの縁は割れやすいので、取扱いにご注意下さい。

949-5007-00

ハッピーウエルカム　Bセット
￥22,827（21,740）／セット

ハッピーウェルカム「B」セット パーツ明細

このたびはハッピーウェルカムをご利用頂きましてありがとうございます。常に最良の状態でご使用頂くために、この「パーツ明細」をよくお読み頂き、内容をご理解された上で正しくご利用下さい。この「パーツ明細」は必ず保管しておいて下さい。

949-1000-00
② 飾り台（扇型）
実用新案登録第 30088808 号
¥4,725（4,500）／台

949-3001-00
⑧ ホワイトボード
（マグネット・両面使用可）
W45×H60cm
¥5,040（4,800）／枚

949-3000-00
⑦ ストッパー付ボード受
¥2,835（2,700）／台

949-4002-00
③スタンドベース（コンクリート入り）
約 10kg
¥2,835（2,700）／個

949-2000-00
① フラワースタンド
W45×H120cm
¥3,675（3,500）／台

949-1001-00
⑪ ネジ（13 ヶ入）
¥オープン価格

949-0001-03
④ 矢羽根（使用数 7 本）
全長 40cm
葉 W21×H25.5cm
¥126（120）／本

949-0100-00
⑤2 輪付造花（使用数 5 本）
全長 40cm
花径 15cm・24cm
¥494（470）／本

949-0300-00
⑥1 輪造花（使用数 1 本）
花径 27cm
¥368（350）／本

※③（スタンドベース）は重さが10kgありますので取扱いには十分ご注意下さい。
※取り外す際はスタンドをたたんでください。手で押さえながら作業をしないと落ちますので、たいへん危険です。

※③（スタンドベース）はプラスチックケースにコンクリートを詰めて製作した商品ですので、運搬の際は必ず両手でしっかりもってください。
また、プラスチックケースの縁は割れやすいので、取扱いにご注意下さい。

※ 完成品でお届けしますので
配達地域が限定されます。

949-5008-00

ハッピーウエルカム　Cセット
（花輪タイプ）
¥オープン価格

※写真はＢセットです。

出荷時の梱包例

フラワースタンドにスタンドベースをテープで固定してあります。
スタンドベースは重さが 10kg ありますので、取り出す際はご注意下さい。
取り出す際は二人以上で作業することをおすすめ致します。

※写真はＡセットです。

オプション

ハッピーウェルカムの全てのセットにスライドパイプを使用できます。
スライドパイプをつけることで、高さを調整して、
ディスプレイすることができます。

11-949-2001-00
スライドパイプ
全長28cm
¥557（530）／本

■スライドパイプを使用した場合の最大調節例

実用新案登録 第3088808号

ハッピーウェルカム「A」セット 取付・取扱説明書

このたびはハッピーウェルカムをご利用頂きましてありがとうございます。常に最良の状態でご使用頂くために、この「取付・取扱説明書」をよくお読み頂き、下記の注意点を必ずお守り頂き、ご使用下さい。この「取付・取扱説明書」は必ず保管しておいて下さい。

取扱要領

この表示内容につきましては特に記載事項をお守りください。記載事項に従わない場合、障害や事故につながるおそれがあります。

歩行者がぶつかり、ケガ・事故等が発生しないように設置場所には充分配慮して下さい。
風の強い日は、転倒したり、飛ばされたりして、ケガ・事故等が発生する恐れがありますので、ご使用しないで下さい。
転倒防止の為、平らな場所でご使用になるか、傾斜のある場所では、別売りのスライドパイプをご利用下さい。

※ 本書（取扱説明書）の内容に関しては、改良のため予告なしに仕様などを変更することがありますので、予めご了承ください。
※ 本書に記載している手順や注意事項に従わなかったことに起因する事故や損害に関して、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

梱包から①を取り出し、少し脚を広げた状態にします。
③をすぐそばに置いておきます。

③を下面からゆっくり入れて交差している部分にのせて手を離します。

③をのせて安定したら、①の脚を左右に広げます。

①の脚で、③が固定された状態になります。

②の脚を、①の上部のパイプ穴に差し込みます。

※①を持って固定する人と②を入れる人の計二人での作業をおすすめします。

④をパイプの穴に差し込んで⑪のネジで固定して下さい。

⑤をパイプの穴に差し込んで⑪のネジで固定して下さい。

⑥をパイプの穴に差し込んで⑪のネジで固定して、全体のバランスを調整して下さい。

④をホチキスで留めると強度が増し、見栄えがよくなります

⑤、⑥もをホチキスで留めます

⑥を③のパイプに差し込み、⑪で固定します。

⑩のチェーンの「中央」を②のフックに通して固定します。

⑩の後ろについている結束バンドを①の脚に固定します（2カ所）

完成です。

日々の管理に便利　取り外し時の注意事項

この状態での取り外しが可能です。

②（スタンドベース）を取外すときはしっかりと持って、必ず二人以上で作業して下さい。

※②（スタンドベース）は重さが10kgありますので取扱いには十分ご注意下さい。
※取り外す際はスタンドをたたんでください。手で押さえながら作業をしないと落ちますので、たいへん危険です。

ハッピーウェルカム「B」セット 取付・取扱説明書

このたびはハッピーウェルカムをご利用頂きましてありがとうございます。常に最良の状態でご使用頂くために、この「取付・取扱説明書」をよくお読み頂き、下記の注意点を必ずお守り頂き、ご使用下さい。この「取付・取扱説明書」は必ず保管しておいて下さい。

取扱要領

この表示内容につきましては特に記載事項をお守りください。記載事項に従わない場合、障害や事故につながるおそれがあります。

歩行者がぶつかり、ケガ・事故等が発生しないように設置場所には充分配慮して下さい。
転倒防止の為、平らな場所でご使用になるか、傾斜のある場所では、別売りのスライドパイプをご利用下さい。
屋内使用を目的として製造した商品ですので、屋外又は風のある場所での使用は、ホワイトボードが飛ばされたりして、ケガ・事故等が発生する恐れがありますので、ご使用しないでください。

※ 本書（取扱説明書）の内容に関しては、改良のため予告なしに仕様などを変更することがありますので、予めご了承ください。
※ 本書に記載している手順や注意事項に従わなかったことに起因する事故や損害に関して、いかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。

梱包から①を取り出し、少し脚を広げた状態にします。
③をすぐそばに置いておきます。

③を下面からゆっくり入れて交差している部分にのせて手を離します。

③をのせて安定したら、①の脚を左右に広げます。

※①を持って固定する人と、③を入れる人の計二人での作業をおすすめします。

①の脚で、③が固定された状態になります。

②の脚を、①の上部のパイプ穴に差し込みます。

④をパイプの穴に差し込んで⑪のネジで固定して下さい。

⑤をパイプの穴に差し込んで⑪のネジで固定して下さい。

⑥をパイプの穴に差し込んで⑪のネジで固定して、全体のバランスを調整して下さい。

④をホチキスで留めると強度が増し、見栄えがよくなります

⑤、⑥もをホチキスで留めます

⑦を②のフックにかけます。

⑧を⑦に下からのせて、上のフックにかけます。フックは写真のように、広げてからネジで固定します。

裏側の状態です。⑦⑧が写真のように固定されるようにします。

完成です。

日々の管理に便利　取り外し時の注意事項

この状態での取り外しが可能です。

②（スタンドベース）を取外すときはしっかりと持って、必ず二人以上で作業して下さい。

※②（スタンドベース）は重さが10kg ありますので取扱いには十分ご注意下さい。
※取り外す際はスタンドをたたんでください。手で押さえながら作業をしないと落ちますので、たいへん危険です。